Tinta Carvalha 1486Mtp2 Collection Vassal-Montpellier Cl12 el1156 Tura carvalha

diminaliminglantialimited







.



alaminahaniadaataadaataad

Désignation: Tinta Carvalha

Clos 12 Planche M côté S Nº 6

Vigueur: 3

Date de mâturité: 3(8,59)

Charge:

20

30

41

50

Luntunlanda

Désignation Conta Convalha.

Clos AV Planche M côté & Nº 6

Vigueur : A 1 à 4 - 2

A 5 - 3

Daie de mâturité 29.8.60

Charge : P. 1

s. 1 0

2 0

3 0

4 6

5 4

dentini limitaalaataalaataal

Désignation Tinta Carvalha

Clos 12 Planche 11 Côté S Nº 6

Vigueur : 3

Date de mâturité : 2.9.61

Pourriture : Po


Charge : S. 1 0

2 3

3 0

4 1

5 0



		Année :	Année :- (959			Tinta Carrolla						
		Emplace	Emplacement: 4/0 /2		2 P	Pf-11,576						
1		.Nombre.		16.3			A T I	E S			:425527274	
5 8	1	1 4 1	2	1	1 1	1	!	1	1	1		
ţ.	2	! faille!		1	! ! !	1	1	1	1	1		1
	3	: faille !		I I	1 1	I	1	1	1	I I		1
A 4 b 7 c	4	1 6	1	1 3	1 1 1 1	1	1	1	1	1		1
1	5	1 4 1	0	1 0	1 1	1	1	1	1	1		1
gar a	4	1 1		1	1	1	1	1	1	I		1
1	1	1 1		I	Deil	b-31-5	9 !	1	1	1		1
1	\$	<u>.</u>		1		!	1	1	1	1		1
Ī	\$	1	i !	1	1 1	1	I	1	1	i		i
1	1,6	1	i i	1		i	i	i	1	i		1

		: 196									
	Nō •	(12 Pl	1.56.		Plar	iche E	inta.	Carvalha,	Côté .		
!	!	Nombre!				D A	T E S				!
!	!	!	2.3	1	!!!	İ	!!!	ţ	!	!	!
!	1 !	4	2	1 1	!	!	!	!	!	1	1
1 !	2 !	4	2	1 +	!	!	1	!	1	!	}
1	3!	3	٤	! ~	!	1	!	!	!	!	4
1	4 !	4	0	!	!!!	;	!	!	!	!	
!	5 !	6	0	! '	-	!	Dle!	7-3-1602	!	!	

21:27-2 6	1	3,3 DATE		
1	9 2	4	!	1
13 13	5   6	6!!!	1 1	1 1
10 12		2/1	1 !	!
	A 1 1	4 1 1	!!!	1
! !	1 0 1		!!!	
1 1	1 1	! De! 15	2-3-6 12	1
1 !	!!!			
1 1	! !	! !	! !	
	1 1	0 2 2	0 2 2 2 1 0 0 0 1 4 ° 1	0 2 2 2 2 1

Einta Carvalha.

Désignation :

VASSAL Sel 12 Planche 11 côté S Nº 6 Souche 1 2 3 4 5.

## (A) BOURGEONNEMENT.

lundandand

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.
  - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT,

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

  duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche o fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mar 59

dentendentendentendentend

Nº ordre

luntanlanta

Désignation: Einta Carvalha

VASSAL COLD Planche 11 côté S Nº 6 souche 1. 2 3 4 6)

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coleré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 6 - vert 9.

: verte ) - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Hugel. Hudren le 16.6. 1958

teminalmendaniminale

Nº ordre

Anntandanti

Désignation: Einta Carvalha.

VASSAL CC 12 Planche M côté S Nº 6 souche 1 2 3 4 62

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne.

- 45 Nervures glabro 4 séteux 6 velouté 5 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limie glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6.

  duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc C Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
  cuivré 4- Jaune 5 à plages branzées 6 entièrement branzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) siller 2 partiellement 3.

# (F) R MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
  séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotenneux 1.
   entièrement 2 partiellement 2.

### (I) FLEUR.

- bouten floral : gres i moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Hugel . Hudren le 16-6-1958

Nº ordre

Tinta Carvalha.

Désignation

VASSAL planche Hoôté \$ Nº 6 souche 1 2 3 4 6)

Inntonlanti

CP 12

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite () - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolairs 6

37 - Nervures : face supérieure : verte 0 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - ontièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - Votalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - particllement 7 - totalement

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3,

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remeut inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Fudion le 25.6. 1988

Nº d'ordre Einta Carvalha

Désignation

+ 1 Imitanlanti

VASSAL Classification of the South of the So

### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Mayenne 2 - Petite 3

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6,

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé O- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

#### BALE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 3 - irrégulière 8,

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6

27 - Très pruinée 7 - pruinée 6 - non pruinée 9.

- Coloration régulière () - irrégulière 2.

28 - Forme : discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 - arquée 2 - autre 9.

- A ombilic percistant O- non percistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 🕖

29 - A jus incolore - coloró 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne ⑥ - épaisse 5,

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 🕡 - molle 8.

30 - A saveur neutre ) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5+ herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen @ - court 3.

31 - A pédicelle de coulour : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6,

31 - A bourrelet de couleur verte 🕖 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - in yer 6- long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 🕥

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile

Calvo 59

phonomical programme in the second of the se

```
Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : Carvalha
8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3)
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              : 1 - 2 - 3
         Direction
              : 4 - 5.
         Forme
         Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Juntanlanti

Rennes 58 -